


2.18



upholstery samples / échantillons tapisserie



muestrario
de tapicerías





También disponible en calidad BS 5852 Part 2 CRIB 5
Also available in BS 5852 Part 2 CRIB 5 quality
Aussi disponible en qualité BS 5852 Part 2 CRIB 5



Resistencia a la abrasión
Abrasion resistant
Resistance à l'abrasion



Impermeabilidad
Impermeability
Imperméabilité



Durabilidad del color a la luz
UV resistant
Résistance aux basses températures



Resistencia a bajas temperaturas
Low temp. resistant
Résistance aux basses



Resistencia a microorganismos
Mildew resistant
Protection contre des micro-organismes



Fácil limpieza
Easy to clean
Facilité d'entretien



Retardancia al fuego
Flame retardant
Retardament au feu



Resistencia a químicos*
Chemical resistant*
Résistance aux produits chimiques*

* Consultar / Consult / Consulter



Guía de Mantenimiento y Limpieza

- El vinilo se debe limpiar periódicamente para mantener su apariencia y evitar la acumulación de contaminantes y mugre.
- Toda mancha, derramamiento o suciedad se debe limpiar con rapidez para evitar un manchado permanente.
- Use soluciones jabonosas suaves o productos de limpieza especiales para telas vinílicas para eliminar las manchas de la superficie del material. Limpie solamente con trapos blancos humedecidos.
- Las lacas, los limpiadores fuertes, los detergentes, los líquidos a base de xileno, la acetona y el MEK causan un daño inmediato y contribuyen al deterioro del material. El uso de estos limpiadores es bajo su propia responsabilidad.
- Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en los pantalones vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura; es irreversible. SPRADLING International GmbH y EURO Spradling S.L. no asumirán ninguna responsabilidad ante reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos ni ante reclamos de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

PERMABLOK³[®]
ADVANCED VINYL PROTECTION

LA PROTECCIÓN 3 EN 1 DE SPRADLING:
ANTI-BACTERIANA, ANTI-MANCHAS Y ANTI-ABRASIÓN

- **PERMABLOK³** de Spradling es una capa protectora del vinilo desarrollada y formulada para crear una barrera resistente y eficaz contra los gérmenes, la abrasión y las manchas, los tres problemas más comunes encontrados en los sectores contrato y salud. **PERMABLOK³** ofrece una mayor protección altamente eficaz resultando en un mayor rendimiento y una belleza perdurable se su producto con un mínimo de cuidado. **PERMABLOK³** es una marca comercial de Spradling Holdings, Inc.

Ag SILVERGUARD[®]
SILVER ION TECHNOLOGY

PROTECCIÓN CON IONES DE PLATA

- **SILVERTEX / DIAMANTE / VOGUE** es un producto novedoso tratado con la tecnología más avanzada de moléculas de plata: **Ag SILVERGUARD[®]**, una defensa antibacteriana natural y ecológica que inhibe el olor y evita la proliferación de bacterias causantes de manchas. En combinación con el acabado **PERMABLOK³** (tratamiento de resistencia a las manchas, a la abrasión y a los microbios) se consigue una protección altamente eficaz contra todo tipo de gérmenes. **Ag SILVERGUARD[®]**, **SKYLINE**, **SILVERTEX / DIAMANTE / HITCH / VALENCIA** son marcas comerciales de Spradling Holdings, Inc.

Care and Cleaning Guide

- The vinyl should be cleaned periodically in order to maintain its appearance and prevent build-up of dirt and contaminants.
- Any stain, spills, or soiling should be cleaned up promptly to prevent the possibility of permanent staining.
- Use soft soapy solutions or special cleaning products for vinyl fabrics to remove stains on the surface of the material. remove only with a damp white cloth.
- Lacquers, strong cleaners, detergents, xylene-based solutions, acetone, or MEK cause immediate damage and contribute to the deterioration of the material. The use of such cleaners is at the owner's risk.
- Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. SPRADLING International GmbH and EURO SPRADLING S.L. will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

PERMABLOK³[®]
ADVANCED VINYL PROTECTION

SPRADLING'S 3 IN 1 PROTECTION AGAINST GERMS, ABRASION AND STAINS

- **PERMABLOK³** from Spradling is a proven vinyl protective coating that's engineered to create a tough, effective barrier against the three biggest problems encountered in healthcare and hospitality environments - germs, abrasion and stains. You can't see it or feel it, yet the protection it offers results in extended performance and lasting beauty with a minimum of care. **PERMABLOK³** is a registered trademark of Spradling Holdings, Inc.

Ag SILVERGUARD[®]
SILVER ION TECHNOLOGY

SILVER ION PROTECTION

- **SILVERTEX / DIAMANTE / VOGUE** is treated with the most advanced silver ion technology, **Ag SILVERGUARD[®]**, a natural environmentally friendly bacteria-fighting defense to inhibit odor and stain causing bacteria. When combined with **PERMABLOK³** Spradling's patented stainfighting and abrasion-resistant treatment, also featured in **SILVERTEX Ag SILVERGUARD[®]**, delivers the ultimate performance solution. **Ag SILVERGUARD[®]**, **SKYLINE**, **SILVERTEX / DIAMANTE / HITCH / VALENCIA** are trademarks of Spradling Holdings, Inc.

Entretien et Guide de Nettoyage

- Le vinyle devra être nettoyé périodiquement pour conserver son aspect et prévenir le dépôt de saletés et d'impuretés.
- Toutes les taches, renversements ou salissures doivent être nettoyés rapidement pour empêcher la formation de taches permanentes.
- Utilisez des solutions savonneuses douces ou des produits de nettoyage spéciaux pour tissus vinyles afin d'ôter les taches sur la surface du matériau. Utilisez uniquement un tissu blanc et humide.
- Les laques, les produits de nettoyage agressifs, les détergents, les produits à base de xylène, l'acétone ou la MEK peuvent causer des dégâts immédiats et contribuer à la détérioration du produit. L'utilisation de tels produits de nettoyage est au risque du propriétaire.
- Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. SPRADLING International GmbH et EURO SPRADLING S.L. n'assument aucune garantie ni responsabilité, ni pour la migration de ces pigments/teintures ni pour l'encrassement permanent causé par ces vêtements / substances.

PERMABLOK³[®]
ADVANCED VINYL PROTECTION

LA PROTECTION 3 EN 1 DE SPRADLING:
ANTIBACTERIEN, ANTI-TACHES ET ANTIABRASIION

- **PERMABLOK³** de Spradling est un revêtement protecteur formulé pour créer une barrière efficace contre les trois problèmes majeurs rencontrés dans les secteurs Contract (collectivité) et Médical: Microbes, Abrasion et Taches. **PERMABLOK³** offre des résultats de performances supérieures et durables sans altérer la beauté du produit et avec un minimum de soin. **PERMABLOK³** est une marque déposée de la société Spradling Holdings, Inc.

Ag SILVERGUARD[®]
SILVER ION TECHNOLOGY

PROTECTION D'IONS ARGENT

- **SILVERTEX / DIAMANTE / VOGUE** est soumis à un traitement reposant sur la technologie d'ions argent la plus avancée. **Ag SILVERGUARD[®]**: une défense naturellement bioécologique pour prévenir le développements des bactéries, éviter l'imprégnation des odeurs et la formation de taches. **Ag SILVERGUARD[®]** apporte la solution idéale offrant une performance optimale contre les microbes lorsqu'il est combiné à **PERMABLOK³** (la protection 3 en 1 brevetée par Spradling: Antimicrobienne, Anti-taches et Anti-abrasion). **Ag SILVERGUARD[®]**, **SKYLINE**, **SILVERTEX / DIAMANTE / HITCH / VALENCIA** sont marques déposées de la société Spradling Holdings, Inc.



SKY_0013
ARRECIFE



122_0009
TAUPE



122_4012
SHITAKE



122_4024
METEOR



122_9001
BLACK



SKY_0013
ARRECIFE



122_6004
RUBIN



122_4024
METEOR



122_9002
CARBON



122_9001
BLACK



SKY_0004
VERSAILLES



122_2012
SUNKIST



122_2011
RED



122_2064
WINE



122_4003
GRAPHITE



SKY_0005
MAYFAIR



122_6065
SAFRAN



122_2012
SUNKIST



122_2064
WINE



122_6004
RUBIN



SKY_0002
JAIPUR



122_5008
PISTACHO



122_5020
BASIL



122_5010
BOTTLE



122_9001
BLACK



SKY_0003
KILKENNY



SKY_0001
SANTORINI



SKY_0006
MANHATTAN



SKY_0007
MOJAVE



SKY_0009
PATAGONIA



SKY_0008
KANSAI



SKY_0010
CAPPADOCIA



SKY_0011
SAHARA



SKY_0012
ETOSHA



122_3007
SAPPHIRE



122_3067
DELFT



122_3066
BALTIC



122_4004
ICE



122_9001
BLACK



122_9002
CARBON



122_4010
TITANIUM



122_4001
PLATA



122_9002
CARBON



122_4024
METEOR



122_0009
TAUPE



122_0001
MACADAMIA



122_3007
SAPPHIRE



122_4024
METEOR



122_4012
SHITAKE



122_0001
MACADAMIA



122_2064
WINE



122_4024
METEOR



122_1010
BEIGE



122_1077
CREAM



122_0005
MOCCA



122_0002
SANDSTONE



122_1051
SISAL



122_1077
CREAM



122_0009
TAUPE




122_0002
SANDSTONE



122_0001
MACADAMIA



122_1077
CREAM



122_4001
PLATA



122_1051
SISAL



122_1077
CREAM




122_4004
ICE

SILVERTEX®

2 GRUPO

Ag SILVERGUARD®
SILVER ION TECHNOLOGY

PERMABLOK®
ADVANCED VINYL PROTECTION



122_0005
MOCCA



122_4004
ICE



122_1077
CREAM



122_1051
SISAL



122_1078
CHAMPAGNE



122_0009
TAUPE



122_0002
SANDSTONE



122_0001
MACADAMIA



122_1010
BEIGE



122_4012
SHITAKE



122_4024
METEOR



122_0073
LUGGAGE



122_1014
UMBER



122_6065
SAFFRAN



122_6062
MELON



122_0013
ORANGE



122_2003
COBRE



122_6061
MANDARIN



122_2012
SUNKIST



122_7002
MAGENTA



122_7001
AUBERGINE



122_20156
RASPBERRY



122_6004
RUBIN



122_2064
WINE



122_2011
RED



122_5009
SAGE



122_5019
CELERY



122_5008
PISTACHO



122_5020
BASIL



122_5010
BOTTLE



122_5063
FOREST



122_4011
STERLING



122_3001
TURQUOISE



122_3066
BALTIC



122_3067
DELFT



122_3007
SAPPHIRE



122_3068
JET



122_4001
PLATA



122_4010
TITANIUM



122_4002
STORM



122_4003
GRAFHITE



122_9002
CARBON




122_9001
BLACK

DIAMANTE™

2 GRUPO

Ag SILVERGUARD®
SILVER ION TECHNOLOGY

PERMABLOK®
ADVANCED VINYL PROTECTION



DIA_6613
ESPRESSO



DIA_6600
POLAR



DIA_6601
SNOW



DIA_6602
IVORY



DIA_6620
TAPIOCA



DIA_6624
PEPPER



DIA_6619
OTOÑO



DIA_6604
HONEY



DIA_6603
TAUPE



DIA_6617
GRAPEY



DIA_6610
MULBERRY



DIA_6609
LAVA



DIA_6607
SUNSET



DIA_6621
TONIC



DIA_6622
MERCURY



DIA_6623
VINTAGE



DIA_6611
REGATTA



DIA_6618
INDIGO



DIA_6614
METEOR



DIA_6615
CARBON



DIA_6605
SAGE




DIA_6616
OLIVE

DYNACTIV 160 (MICHIGAN™)

1 GRUPO



BROWN



TURQUOISE



BEIGE



SAND



STONE



PISTACHE



LIGHT GREEN



GREEN



DARK STONE



LIGHT BROWN




DARK BROWN



OIL



YELLOW



HIT_8953
MAHOGANY



HIT_8962
ICEBERG



HIT_8963
AVALANCHE



HIT_8965
STARFISH



HIT_8964
SEASHELL



HIT_8901
METEORITE



HIT_8957
LEAD



HIT_8916
NEUTRA



HIT_8912
PUTTY



HIT_8920
JAVA



HIT_8995
CIRUELA



HIT_8994
RAISIN



HIT_8915
LAVA



HIT_8900
PASTEL




HIT_8922
LIMEADE



HIT_8913
ZEST



HIT_8909
SUNFLOWER



HIT_8990
FREESIA




HIT_8991
TANGERINE



HIT_8911
BRILLIANT ORANGE




HIT_8999
PORCELAIN




HIT_8998
CERULEAN



HIT_8960
ALLOY



HIT_8961
ZINC



HIT_8903
PLATINUM



HIT_8904
CARBON



HIT_8988
LAKRITZ



HIT_8914
SAPPHIRE



HIT_8918
INDIGO



LIGHT ORANGE



ORANGE



RED



BLUE



STICK PINK



FUCHSIA



BORDEAUX



BLUE-GREY



COBALT



VIOLET



PURPLE



WHITE



GREY



DARK GREY



BLACK



107_0020
MOCCA



107_4043
PLATIN



107_1050
BEIGE



107_6002
BRONZE



107_4052
LIGHTGRAU



107_0002
COGNAC



107_0035
TERRACOTTA



107_2062
PORT



107_9035
SCHWARZ



107_2075
ROT



107_6019
ORANGE



107_5056
JADE



107_3001
LAVENDEL



107_2002
BERRY



107_6012
SAFRAN



107_5001
OLIVE



107_3067
DELFT



107_4020
SILVER



107_6020
GOLD



107_1020
IVORY



107_8020
PEARLESSENCE



107_0001
PRALINÉ



107_8032
WEISS



107_00234
TAUPE



107_4002
LAUREL



107_4040
AUSTER



107_1048
SISAL



107_4001
MUSHROOM



107_5002
MOSS



107_4045
PERLE



107_1049
LEINEN



107_9001
SUMATRA



107_4041
METEOR



107_1001
CHAMPAGNE



107_0033
BUCHE



107_2001
MERLOT



107_4003
GRAPHITE



107_2074
KIRSCH



107_6003
NECTARINE



107_5057
TÜRKIS



107_4042
TITAN



107_2021
PINK



107_6013
MELONE



107_5041
APFEL



107_3069
BALTIC



107_7001
AMETHYST



107_2020
SONNE



107_5069
GRÜN



107_3068
MARINE

Pueden producirse cambios de color aceptables desde el punto de vista comercial y una ligera formación de bandas entre los ciclos de producción.

Commercially acceptable colour shifts and slight banding may occur between production runs.

Pueden producirse cambios de colores aceptables desde el punto de vista comercial y una ligera formación de bandas entre los ciclos de producción.



Características

Composición:
Capa 100% Vinilo
Soporte 100% Poliéster Hi-Loft 2™
Peso total: 685 gr/m2
Ancho del rollo: 137 cm
Largo del rollo: +/- 30 m

Revestimiento Protector

Capa Protectora:
Anti-gérmes
Protección Antimicrobiana
Protección Antibacteriana
Protección Antimicótica
Res. a la abrasión:
> 300.000 ciclos (Martindale)
Res. bajas temperaturas:
-23°C
Res. a la luz UV:
>=7 (1000 horas, escala blue wool)

Protección Ignífuga*

NF P 92-503 / M2
EN 1021, Part 1 & 2
DIN 4102 B2
ONORM B 3825, Gruppe 1 -
Schwerbrennbares Verhalten
ONORM B 3800, Teil 1 -
Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend
IMO A 652 (16) Annex 1, 8,2 and 8,3
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine
equipment
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe 1,
IM (uno 1 EMME)
UNE 23.727-90 IR/M2
EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys -
Part 2: Flammability
Directive 95/28/CE
FMVSS 302
FAR 25/853

"Este término y los datos correspondientes se refieren al comportamiento del material bajo condiciones específicas en pruebas de laboratorio y no deben interpretarse como garantía de comportamiento del material en condiciones de incendio real.
Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en los pantalones vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura: es irreversible. SPRADLING International GmbH y EURO Spradling S.L. no asumirán ninguna responsabilidad ante reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos ni ante reclamos de manchas permanentes causadas por este fenómeno."
PERMABLOK® es una marca registrada de Spradling Holdings, Inc.®
SILVERGUARD® es una marca registrada de Spradling Holdings, Inc.®
Hi-Loft 2™ y SILVERTEXT™ son marcas comerciales de Spradling Holdings, Inc.®



Characteristics

Composition:
Topcoat 100% Vinyl
Backing 100% Polyester Hi-Loft 2™
Weight: 685 gr/m2
Roll Width: 137 cm
Roll Length: +/- 30 m

Finishes and Treatments

Protective Finish:
Antimicrobial
Antifungal Protection
Antibacterial Protection
Antimycotic Protection
Abrasion resistance:
> 300.000 cycles (Martindale)
Cold Crack resistance:
-23°C
UV-resistance:
>=7 (1000 hours, blue wool scale)

Flame Retardancy*

NF P 92-503 / M2
EN 1021, Part 1 & 2
DIN 4102 B2
ONORM B 3825, Gruppe 1 -
Schwerbrennbares Verhalten
ONORM B 3800, Teil 1 -
Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend
IMO A 652 (16) Annex 1, 8,2 and 8,3
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine
equipment
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe 1,
IM (uno 1 EMME)
UNE 23.727-90 IR/M2
EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys -
Part 2: Flammability
Directive 95/28/CE
FMVSS 302
FAR 25/853

"This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.
Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. SPRADLING International GmbH and EURO SPRADLING S.L. will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon."
PERMABLOK® is a registered trademark of Spradling Holdings, Inc.®
SILVERGUARD® is a registered trademark of Spradling Holdings, Inc.®
Hi-Loft 2™ and SILVERTEXT™ are trademarks of Spradling Holdings, Inc.®



Caractéristiques

Composition:
Face enduction 100% Vinyle
Support 100% Polyester Hi-Loft 2™
Poids: 685 gr/m2
Largeur: 137 cm
Longueur: +/- 30 m

Revêtement Protecteur

Revêtement Protecteur:
Antimicrobien
Protection Antimicrobiana
Protection Anti bactérienne
Protection Antimycosique
Abrasion:
> 300.000 tours (Martindale)
Temp. extrêmes:
-23°C
Résistance UV:
>=7 (1000 heures, blue wool scale)

Réaction au Feu

NF P 92-503 / M2
EN 1021, Part 1 & 2
DIN 4102 B2
ONORM B 3825, Gruppe 1 -
Schwerbrennbares Verhalten
ONORM B 3800, Teil 1 -
Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend
IMO A 652 (16) Annex 1, 8,2 and 8,3
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine
equipment
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe 1,
IM (uno 1 EMME)
UNE 23.727-90 IR/M2
EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys -
Part 2: Flammability
Directive 95/28/CE
FMVSS 302
FAR 25/853

"Cette méthode et les données correspondantes se réfèrent à la caractéristique de performance dans les tests mentionnés ici, ne doivent pas être interprétés comme impliquant le comportement de ce matériau ou de toute autre matière dans des conditions réelles d'incendie.
Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. SPRADLING International GmbH et EURO SPRADLING S.L. n'assument aucune garantie ni responsabilité, ni pour la migration de ces pigments/teintures ni pour l'encrassement permanent causé par ces vêtements / substances."
PERMABLOK® est une marque déposée de Spradling Holdings, Inc.®
SILVERGUARD® est une marque déposée de Spradling Holdings, Inc.®
Hi-Loft 2™ et SILVERTEXT™ sont des marques de commerce de Spradling Holdings, Inc.®



VÍDEO SILLÓN CORAL





Oficinas:

Saizillo, 24 bajo · Apdo. 608

T. 968 795 483

F. 968 750 569

30510 Yecla (Murcia) Spain

Almacén y Fábrica:

Pol. Ind. La Herrada,

Príncipe de Asturias, 34

30510 Yecla (Murcia) Spain

www.ndmobiliarioyequipamiento.com

comercial@ndmobiliarioyequipamiento.com



muestrario de tapicerías